



Jimny



Le plaisir grandeur nature

Le Suzuki Jimny est tout simplement la consécration de l'histoire des quatre roues motrices de Suzuki.

Aujourd'hui, la passion et les savoirs technologiques accumulés se retrouvent concentrés dans le tout nouveau Suzuki Jimny. À la fois compact et robuste, il porte en lui les gènes de l'authentique hors-piste.





Le Jimny multiplie ses aspects fonctionnels et pratiques, tant au niveau de son apparence que de ses performances.

Conçu comme «outil au service des professionnels», il est resté fidèlement attaché à l'authenticité intrinsèque des Jimny. Son aspect est d'une esthétique simple, la carrosserie exprimant résolument son ADN hors-piste.

Un soin tout particulier a été apporté à tous les détails pour vous simplifier votre quotidien. Quelle que soit votre activité professionnelle, le Suzuki Jimny répondra facilement à vos désirs.





L'essentiel est aussi à l'intérieur



ÉPURÉ ET FONCTIONNEL

Dans le Suzuki Jimny, chaque détail est pensé de manière ergonomique et robuste, à l'image des poignées maintien ou de la commande de boîte de transfert.

ÉQUIPEMENT COMPLET

Air conditionné, régulateur et limiteur de vitesse, lecture de panneaux de signalisation ...
Un intérieur richement doté pour vous garantir toujours plus de confort.



SYSTÈME AUDIO

Accédez aux multiples fonctionnalités du système audio, avec lecteur CD couplé à un système Bluetooth™ pour la réception de vos appels téléphoniques en toute sécurité



GRAND VOLUME DE CHARGEMENT


- Grande capacité de chargement de 863 litres
- Plancher plat
- Grille de séparation
- Large ouverture pour faciliter l'accès

Des performances à toute épreuve



CHÂSSIS ÉCHELLE RIGIDE

C'est la base de la structure du Suzuki Jimny depuis l'origine. Elle offre une grande résistance à la torsion et s'adapte aux environnements les plus difficiles.



ANGLES DE CONDUITE ET GARDE AU SOL

3 angles (d'attaque, ventral et de fuite) très ouverts et une garde au sol généreuse vous permettront d'appréhender les pentes abruptes, les descentes raides et les obstacles sans risque.


LA ROBUSTESSE DANS LE SANG

Quatre fondamentaux permettent de définir le Suzuki Jimny comme un authentique tout-terrain : un châssis échelle, des porte-à-faux réduits, des suspensions avec ressorts hélicoïdaux à larges débattements et 4 roues motrices avec boîte de transfert et réducteur.



BOITE DE VITESSES 5 RAPPORTS

L'étagement des rapports de la boîte de vitesses manuelle permet une excellente gestion des passages, quelque soit les conditions d'utilisation.



AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE



Cette fonction vous aide à repartir sur pente raide sans effet de recul. Même sur un terrain très irrégulier, vous pouvez vous concentrer sur l'accélération et la gestion du couple moteur.

AIDE AU FREINAGE EN DESCENTE

Dans les descentes délicates en mode 4 WD, le système de contrôle peut être activé par un interrupteur. Il agit sur les freins afin de maintenir automatiquement la vitesse à 10 km/h en mode 4H et 5 km/h en mode 4L. Ainsi, vous contrôlez parfaitement la direction, sans utiliser les pédales de frein et d'embrayage.

MOTEUR 1,5L

Son moteur de 1,5L génère un couple élevé sur une vaste plage de régimes pour des performances élevées en tout-terrain. Compact et léger, il offre également une grande efficacité énergétique.



CONTRÔLE DE TRACTION

Roulez en toute confiance, même sur sol glissant. Lorsque deux roues opposées en diagonale perdent simultanément leur adhérence, le système anti-patinage actionne automatiquement les freins de ces roues et redistribue le couple aux deux autres roues pour redonner de l'adhérence et de la motricité au Suzuki Jimny.




4 ROUES MOTRICES AVEC BOÎTE DE TRANSFERT À GAMME COURTE

La situation change, le Suzuki Jimny s'y adapte. Dans des conditions difficiles, passez la boîte de transfert en mode 4L pour bénéficier d'une vitesse d'évolution lente en 4 roues motrices et profiter pleinement du couple moteur. Sur un terrain plat ou une route enneigée, activez le mode 4H pour une conduite plus adaptée. Sur route goudronnée, le mode 2H (2 roues motrices) vous offre une conduite plus fluide, plus silencieuse et plus économe en carburant. Par sa maîtrise à toute épreuve, ALLGRIP PRO satisfera votre esprit d'aventure, pour un plaisir de conduite tout terrain.

ALLGRIP
PRO

Angle d'attaque

Garde au sol





Quelle que soit votre activité,
la sécurité est priorité,
pour vous comme pour ceux
qui vous accompagnent..

Une sécurité haute performance

Grâce au système Suzuki Safety Support et aux avancées technologiques en matière de protection, roulez l'esprit tranquille.



ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE

À partir de 60 km/h, cette fonction surveille la trajectoire du véhicule et alerte si nécessaire par deux alarmes, l'une visuelle (au tableau de bord) et l'autre tactile par des vibrations dans le volant si une ligne blanche est franchie sans clignotant.



ALERTE DE CHANGEMENT DE TRAJECTOIRE

Lorsque le véhicule se met à louvoyer, le système prévient la somnolence en activant une alarme sonore et visuelle.



Display

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION

Le système recourt à la caméra monoculaire pour lire les panneaux de signalisation. Dès qu'il détecte un panneau de limitation de vitesse ou de sens interdit, il affiche le panneau sur l'écran situé entre les compteurs afin d'alerter le conducteur.



GESTION AUTOMATIQUE DES PROJECTEURS

La permutation des feux de croisement vers les feux de route et inversement, se fait automatiquement en fonction de l'environnement extérieur (éclairage, présence d'autres véhicules...).



FREINAGE ACTIF D'URGENCE (DSBS)

Grâce à la caméra et au capteur laser, les dangers peuvent être détectés. Un signal vous alerte, le cas échéant, le système peut déclencher un freinage autonome d'urgence. Ce nouveau dispositif fonctionne aussi bien de jour que de nuit, et sait reconnaître les autres véhicules, mais aussi les piétons et les deux roues.



SYSTEME E-CALL

En cas d'accident, cette fonction d'appel d'urgence alerte automatiquement les secours. Vous disposez aussi d'un bouton situé sur le plafonnier pour contacter par vous-même les secours si vous êtes vous-même témoin d'un accident par exemple.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Usine de fabrication			KOSAI
Nombre de portes			3
Type du moteur			Essence
Système de transmission			1.5L VVT
Transmission			ALLGRIP PRO
			Manuelle 5 rapports
DIMENSIONS			
Longueur totale	Pare-chocs avant à pare-chocs arrière	mm	3 480
	Pare-chocs avant à roue de secours	mm	3 645
Largeur totale		mm	1 645
Hauteur totale		mm	1 720
Empattement		mm	2 250
Voies	Avant	mm	1 395
	Arrière	mm	1 405
Rayon de braquage minimum		m	4,9
Garde au sol		mm	210
Angle d'approche		deg.	37
Angle ventral		deg.	28
Angle de fuite		deg.	49
CAPACITÉS			
Nombre de places assises	personnes		2
Volume du coffre	litres		863
Capacité du réservoir	litres		40
MOTORISATION			
Type			K15B
Nombre de cylindres			4
Nombre de soupapes			16
Cylindrée	cm ³		1462
Alésage X course	mm		74,0 x 85,0
Rapport volumétrique			10 : 1
Puissance maximum	kW (ch CEE)/ tr/mn		75 (102) / 6 000
Couple maximum	N-m/ tr/mn		130 / 4 000
Alimentation			Injection multipoint
TRANSMISSION			
Type			Manuelle 5 rapports
Rapports	1 ^{re}		4,425
	2 ^e		2,304
	3 ^e		1,674
	4 ^e		1,190
	5 ^e		1,000
	Arrière		5,151
Rapport final de transmission			4,090
Rapport boîte de transfert	Longue		1,000
	Courte		2,002
CHÂSSIS			
Direction			Direction à recirculation de billes
Freins	Avant		à disques
	Arrière		à tambours
Suspension	Avant		Essieu rigide à 3 bras et ressorts hélicoïdaux
	Arrière		Essieu rigide à 3 bras et ressorts hélicoïdaux
Pneumatiques*	Dimensions		195/80R15
	Classe d'efficacité en carburant / Classe d'adhérence sur sol mouillé	Lettre A à E	C / C
	Classe et valeur mesurée du bruit de roulement externe	Lettre A à C (dB)	B (71)
MASSES			
Poids à vide	kg		1090
PTRA	kg		2735
PTAC	kg		1435
Poids remorquable (remorque freinée / non freinée)	kg		1300 / 350
PERFORMANCE			
Vitesse maximale sur circuit	km/h		145
CONSUMMATIONS ET CO₂			
Normes d'émission			Euro 6
Consommations (WLTP)*	Vitesse basse	litres/100km	8,1 - 8,3
	Vitesse moyenne	litres/100km	6,7 - 6,8
	Vitesse élevée	litres/100km	6,8
	Vitesse très élevée	litres/100km	8,9
	Mixte	litres/100km	7,7
Émissions de CO ₂ (WLTP)*			173 - 174
Puissance administrative			08

*Données mini - maxi en fonction des équipements.

TEINTES DE CARROSSERIE



Kinetic Yellow +
Bluish Black Pearl



Brisk Blue Métallisé +
Bluish Black Pearl



Chiffon Ivory Métallisé +
Bluish Black Pearl



Bluish Black Pearl Métallisé



Pure White Pearl



Silky Silver Métallisé



Jungle Green



Medium Gray



White

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS SUR VERSION PRIVILÈGE 2 PLACES

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE

Jantes en acier et pneumatiques 195 / 80 R15
Roue de secours 195 / 80 R15 avec couvre-roue
Calandre noire
Extensions de passage de roue
Gouttière de toit

VISIBILITÉ

Commutation automatique des projecteurs (route / croisement)
Correcteur de site
Essuie-glaces avant 2 vitesses avec intermittence
Essuie-glace arrière 1 vitesse
Feux de jour DRL
Lunette arrière dégivrante
Pare-brise avant anti-UV
Projecteurs antibrouillard avant
Projecteurs halogène multi réflecteurs à allumage automatique
Rétroviseur intérieur réglable électriquement
Vitres avant et arrière teintées

DIRECTION ET INSTRUMENTATION

Alarme d'oubli d'extinction des projecteurs et/ou de retrait de la clef de contact
Alarme sonore et visuelle du non bouclage des ceintures de sécurité
Alerte carburant bas
Alerte porte mal fermée
Compte-tours
Direction assistée
Volant 3 branches avec contrôle audio, régulateur et limiteur de vitesse, kit mains-libre, réglable en hauteur

CONFORT ET AGRÈMENT DE CONDUITE

Air conditionné
Filtre à pollen
Horloge digitale
Lève-vitres électriques avant à impulsion côté conducteur
Indicateur de changement de vitesse

Régulateur et limiteur de vitesse
Sièges chauffants
Système audio comprenant 2 haut-parleurs avec lecteur CD + MP3 et connexion Bluetooth®, DAB (Digital Audio Broadcasting)
Verrouillage centralisé des portes et télécommande
PRÉSENTATION INTÉRIEURE
Lecteurs de carte avant (2 positions)
Ouverture de la trappe à essence à distance
Pare-soleil conducteur et passager
Plancher plat, arrêt de charge et grille de séparation
Poignées de porte intérieures chromées
Porte-gobelet sur console centrale
Prise USB
Prise 12V accessoire sur console centrale
Tapis de sol avant x2
SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE
ABS
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager avant
Aide au démarrage en côte
Aide au freinage en descente
Alerte de changement de trajectoire
Alerte de franchissement de ligne
Ceintures de sécurité : 3 points avec prétensionneur, limiteur de force
Désactivation de l'airbag côté passager
ESP®
Freinage actif d'urgence (DSBS)
Reconnaissance de panneaux de signalisation
Renforts latéraux dans les portes
Signal d'arrêt d'urgence
Système d'appel d'urgence eCall
Système de rétractation des pédales (frein et embrayage)
Témoin de perte de pression dans les pneumatiques (TPMS)
Troisième feux stop

SUZUKI MOTOR CORPORATION

FONDÉ EN 1909 À HAMAMATSU (JAPON)

AUTOMOBILE

MOTO

MARINE

32 sites
de production



70 000
collaborateurs environ
dans le monde



Activités commerciales dans
200 pays et régions

Chiffres à fin novembre 2022

Garantie Suzuki
3 ans ou 100 000 km*

Garantie Système Hybrid
SHVS 5 ans
ou 100 000 km*

Garantie 12 ans
anti-corrosion

*Au 1^{er} terme échu.

Assistance Suzuki
3 ans, 24h/24, 7j/7,
kilométrage illimité

sur simple appel
partout en Europe.
Voir conditions
en concession

SUZUKI FINANCE

Professionnels, particuliers,
venez découvrir en
concession les formules
de financement
les mieux adaptées
à vos besoins

SUZUKI PROFESSIONNELS

Des offres adaptées
aux besoins
des professionnels

MY SUZUKI

Un espace privilégié
pour les propriétaires
d'automobiles Suzuki,
dédié au suivi et à l'information
de leur véhicule au quotidien

RÉSEAU SUZUKI

Plus de 200 concessionnaires
à votre service





Les spécifications mentionnées font référence à des modèles de série dans des conditions de fonctionnement standard. Les données reprises ont pour objectif de décrire les véhicules et leurs performances fidèlement ; toutefois, elles ne s'appliquent pas nécessairement à tous les véhicules. SUZUKI France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les prix, les couleurs, les matériaux, les équipements et spécifications techniques de ses véhicules. Photographies non contractuelles. Les meilleures traces de votre passage sont celles que vous emportez dans votre mémoire. Témoignez votre respect à l'égard de l'environnement en adoptant une conduite prudente qui sauvegarde la faune et la flore des forêts et des champs. Nous vous recommandons de connaître parfaitement les capacités de votre véhicule et d'apprendre les techniques de la conduite en tout-terrain. Préserver la beauté de la nature, c'est protéger ce qui fait tout le charme de vos activités en plein air.



SUZUKI FRANCE S.A.S.
8, AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE
78 190 TRAPPES

VOTRE CONCESSIONNAIRE SUZUKI :



www.suzuki.fr

Les spécifications mentionnées font référence à des modèles de série dans des conditions de fonctionnement standard. Les données reprises ont pour objectif de décrire les véhicules et leurs performances fidèlement ; toutefois, elles ne s'appliquent pas nécessairement à tous les véhicules. SUZUKI France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les prix, les couleurs, les matériaux, les équipements et spécifications techniques de ses véhicules. Photographies non contractuelles.

Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer